

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE

ELECTRICAL PROPERTIES/PROPRIETA ELETTRICHE

Lightning Impulse Withstand	kV	200
Power Frequency Withstand Voltage	kV	70

PHYSICAL PROPERTIES/PROPRIETA FISICHE

Min. Creepage Distance	mm	1275
------------------------	----	------

Metallic Material	Galv. ductile iron	
-------------------	--------------------	--

Color	Brown/Grey	
-------	------------	--

MECHANICAL PROPERTIES/PROPRIETA MECCANICHE


Cantilever Strength	kN	8
---------------------	----	---

Torsion Strength	kN/m	3
------------------	------	---

Applicable standard /Standard applicabili	IEC 60168 & IEC 60273	
---	-----------------------	--

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: Fine Media Grossolana Molto grossolana
 Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: Fine Medium Coarse Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer	Scala Scale 1:1	Codice Code C8-200
Conferma Acknowledg.	N. Ordine P. Order	File
		Descrizione - Description Station Post Insulator
		Foglio Sheet 1 di 1 of 1 Disegno N. - Dwg. No. ID10367